KT-BL | Kabeltüllen für den Lebensmittelbereich

für Leitungsdurchmesser 1 - 35 mm / IP64 / IP65



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT-BL sind speziell für den Einsatz in den <u>Kabeleinführungsleisten KEL-ER-BL</u> geeignet. Durch die Signalfarbe Blau ist eine eindeutige visuelle Farberkennung gegeben.

Die Baureihe KT-BL klein deckt den Durchmesserbereich von 1 bis 16 mm ab. Die Baureihe KT-BL groß deckt den Durchmesserbereich 16 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei mehrstöckigem Einbau der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die flachen Seiten der Tüllen jeweils einander zugewandt sind.













Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einführung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen KEL-ER-BL
- Hohe Schutzart bis zu IP65
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Signalfarbe Blau zur visuellen Farberkennung im Lebensmittelbereich

Produktvarianten & Größen

BTK-BL

Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite 70135 4251269334269 10 blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Blindtülle 19 mm 2 mm Rundleitung

KT-BL 1



Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge

Breite

blau (ähnlich RAL 5005)
21 mm
21 mm

70101

10

4251269333927

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 1 - 2 mm




Länge

70102 4251269333934 10 1

blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 2 - 3 mm

KT-BL 3



Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen

Farbe Länge Breite

Breite

70103 4251269333941 10

blau (ähnlich RAL 5005)

21 mm 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 3 - 4 mm

KT-BL 4




Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Länge **Breite**

70104 4251269333958 10

blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 4 - 5 mm

KT-BL 5



Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge **Breite**

70105 4251269333965 10 blau (ähnlich RAL 5005)

21 mm

21 mm

21 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 5 - 6 mm

KT-BL 6




Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Länge **Breite**

70106 4251269333972

blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 6 - 7 mm

KT-BL 7



Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite

70107 4251269333989 10 blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 7 - 8 mm



70108 4251269333996 10 1

blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 8 - 9 mm

KT-BL 9



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70109 4251269334009 10 1

blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 9 - 10 mm

KT-BL 10



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70110 4251269334016 10 1 blau (ähplich RAL 5

blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 10 - 11 mm

KT-BL 11



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70111 4251269334023 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 11 - 12 mm

KT-BL 12



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70112 4251269334030 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 12 - 13 mm

KT-BL 13



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

4251269334047 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm 21 mm

70113

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 13 - 14 mm



70114 4251269334054 10 1 blau (ähnlich RAL 5005)

21 mm

21 mm

21 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 14 - 15 mm

KT-BL 15



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70115 4251269334061 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 21 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 15 - 16 mm


BTG-BL



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Farbe
Länge
Breite

70136 4251269334276 10 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Blindtülle 19 mm 2 mm Rundleitung 1

KT-BL 16



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


70116 4251269334078 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm

42 mm

42 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 16 - 17 mm

KT-BL 17



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70117 4251269334085 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 17 - 18 mm

KT-BL 18



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70118 4251269334092 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 18 - 19 mm



70119 4251269334108 10 1 blau (ähnlich RAL 5005)

41,5 mm

42 mm

42 mm

42 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 19 - 20 mm

KT-BL 20




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70120 4251269334115 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 20 - 21 mm

KT-BL 21




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70121 4251269334122 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 21 - 22 mm


KT-BL 22



Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite 70122 4251269334139 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 22 - 23 mm

KT-BL 23



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70123 4251269334146 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 23 - 24 mm

KT-BL 24



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70124 4251269334153 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 24 - 25 mm



70125 4251269334160 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm

42 mm

42 mm

42 mm

42 mm

42 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 25 - 26 mm

KT-BL 26



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70126 4251269334177 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 26 - 27 mm

KT-BL 27



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70127 4251269334184 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 27 - 28 mm


KT-BL 28



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70128 4251269334191 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 28 - 29 mm

KT-BL 29



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


70129 4251269334207 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 29 - 30 mm

KT-BL 30



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


70130 4251269334214 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 30 - 31 mm



70131 4251269334221 10 1

blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 31 - 32 mm

KT-BL 32




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70132 4251269334238 10 1

blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm 42 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 32 - 33 mm

KT-BL 33



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70133 4251269334245 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm


42 mm

42 mm

Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich

19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 33 - 34 mm

KT-BL 34



Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite 70134 4251269334252 10 1 blau (ähnlich RAL 5005) 41,5 mm Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich 19 mm 2 mm Rundleitung 1 x 34 - 35 mm

