## KEL-DP | Pasacables de membrana para encajar

RoHS

de alta densidad / IP64 / UL Type 12



Los pasacables KEL-DP están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales. El KEL-DP ofrece un grado de protección IP64 / UL

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El tamaño KEI -DP coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 10, 16 y 24 polos. EL KEL-DP-E es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

## **Especificaciones**

**IP64** 

**IP54** 

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Inserción

## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

## Tipos y tamaños de productos



50508 44 mm Ref. Ancho EAN 4251269314612 Altura 12 Unidad de embalaje 10 Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables 112 × 36 mm Recorte Máximo diámetro del cable 15 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Color Negro Para espesor máximo de pared 2,5 mm Largo 142 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 12 x 1 - 15 mm



43508 44 mm Ref. Ancho EAN 4251269309830 Altura 12 Unidad de embalaje 10 Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables 12 Recorte 112 × 36 mm Máximo diámetro del cable Para espesor mínimo de pared 1.5 mm Color gris (similar RAL 7035) Para espesor máximo de pared 2.5 mm Largo 142 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 12 x 1 - 15 mm



Largo

Largo

Ref.

10 12 15 mm Negro 142 mm

43510

4251269334634

50510

Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared

Rango de sujeción

Ancho

Ancho

5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 x 1 - 15 mm

44 mm

12



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color

15 mm 142 mm

4251269334627 gris (similar RAL 7035)

Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared

Rango de sujeción

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 x 1 - 15 mm

44 mm



EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

4251269314636 10 14 12.1 mm Negro 142 mm

50512


Ancho 44 mm Altura 12 Altura de montaje 5 mm Recorte 112 × 36 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Para espesor máximo de pared 2,5 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 14 x 1 - 12.1 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

43512 4251269309854 10 14 12,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho 44 mm Altura 12 Altura de montaje 5 mm Recorte 112 × 36 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Para espesor máximo de pared 2,5 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 14 x 1 - 12.1 mm



Ref. Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

50522 4251269314711 10 14 12,1 mm Negro 142 mm

Ancho 44 mm Altura Altura de montaje 5 mm Recorte 112 × 36 mm Para espesor mínimo de pared 2,8 mm Para espesor máximo de pared 4 mm 2.8 - 4 mm Para espesor de pared 14 x 1 - 12.1 mm Rango de sujeción



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

43522 4251269309939 10 14 12,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 14 x 1 - 12.1 mm



Ref. 50514 EAN 4251269314643 Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable

Largo

Ref.

Largo

Ref.

10 17 12,6 mm Negro 142 mm


Ancho Altura Altura de montaje

Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared

Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm

1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color

43514 4251269309861 12,6 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared

1.5 mm Para espesor máximo de pared 2.5 mm 1,5 - 2,5 mm Para espesor de pared Rango de sujeción 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

44 mm

12

5 mm

112 × 36 mm



EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo


50523 4251269314728 10 17 12,6 mm Negro

142 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

44 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color

Largo

43523 4251269309946 10 12,6 mm

gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho Altura Altura de montaje

Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

50515 4251269314650 10 18 16,1 mm Negro 142 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared

Rango de sujeción

5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

44 mm

12



10 18 16,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

4251269309878

43515

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2.5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

44 mm



Ref.

EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

50528 4251269314773 10 16,1 mm Negro 142 mm

Ancho 44 mm Altura 12 Altura de montaje 5 mm Recorte 112 × 36 mm Para espesor mínimo de pared 2,8 mm Para espesor máximo de pared 4 mm Para espesor de pared Rango de sujeción

2,8 - 4 mm 4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

43528 4251269309991 10 18 16,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm




Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

50516 4251269314667 10 19 12,1 mm Nearo 142 mm

Ancho 44 mm Altura 12 Altura de montaje 5 mm Recorte 112 × 36 mm Para espesor mínimo de pared 1.5 mm Para espesor máximo de pared 2.5 mm 1,5 - 2,5 mm Para espesor de pared Rango de sujeción 12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

> 44 mm 12



EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo


Ref.

43516 4251269309885 10 19 12,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

Ancho

5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



4251269314735 10 19 12,1 mm Negro 142 mm

50524

Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

Ancho

5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm

44 mm

12



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color

Color Largo 43524 4251269309953 10 19

12,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm Ancho 44 mm
Altura 12
Altura de montaje 5 mm
Recorte 112 × 3
Para espesor mínimo de pared 2,8 mm
Para espesor máximo de pared 4 mm
Para espesor de pared 2,8 - 4
Rango de sujeción 12 x 1 4

5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 50518 4251269314674 10 26 16,1 mm Negro 142 mm Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

44 mm

12



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43518 4251269309892 10 26 16,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 × 1 - 6.5 mm
4 × 1 - 12.1 mm
4 × 1 - 16.1 mm



Ref.

EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

50525 4251269314742 10 26 16,1 mm Negro 142 mm Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm

44 mm



Largo

43525 4251269309960 10

16,1 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm Ancho Altura Altura de montaje Recorte

Ancho

Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm

44 mm

12



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 50511 4251269314629 10 42 4,7 mm Negro

142 mm

Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 × 1 - 7.2 mm 17 × 1 - 6.4 mm 12 × 1 - 5 mm 1 × 1 - 4.7 mm

44 mm

12



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43511 4251269309847 10 42 4,7 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

44 mm

12

5 mm

112 × 36 mm

1,5 mm

2,5 mm

1,5 - 2,5 mm

12 × 1 - 7.2 mm

17 × 1 - 6.4 mm

12 × 1 - 5 mm

1 × 1 - 4.7 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 50521 4251269314704 10 42 4,7 mm Negro 142 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 × 1 - 7.2 mm 17 × 1 - 6.4 mm 12 × 1 - 5 mm 1 × 1 - 4.7 mm

44 mm



4251269309922 10 42 4,7 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

43521

Altura 12
Altura de montaje 5 m
Recorte 11:
Para espesor mínimo de pared 2,8
Para espesor máximo de pared 4 m
Para espesor de pared 2,8
Rango de sujeción 12

Ancho

5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

44 mm



EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

Ref.

50519 4251269314681 10 48 6,5 mm Negro 142 mm Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 48 × 1 - 6.5 mm

44 mm

44 mm

12



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43519 4251269309908 10 48 6,5 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 48 × 1 - 6.5 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 50526 4251269314759 10 48 6,5 mm Negro 142 mm Ancho 44 mm

Altura 12

Altura de montaje 5 mm

Recorte 112 × 36 mm

Para espesor mínimo de pared 2,8 mm

Para espesor máximo de pared 4 mm

Para espesor de pared 2,8 - 4 mm

Rango de sujeción 48 x 1 - 6.5 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43526 4251269309977 10 48 6,5 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 48 x 1 - 6.5 mm



Largo

Ref.

10 50 8,3 mm Negro 142 mm

50520

4251269314698

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

Ancho

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
33 × 1 - 5.3 mm
9 × 1 - 6.4 mm

8 x 1 - 8.3 mm

44 mm



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

43520 4251269309915 10 50 8,3 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Altura 12
Altura de montaje 5 mm
Recorte 112 x
Para espesor mínimo de pared 1,5 m
Para espesor máximo de pared 2,5 m
Para espesor de pared 1,5 - 2
Rango de sujeción 33 x 1

112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

50527 4251269314766 10 50 8,3 mm Negro 142 mm Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 33 × 1 - 5.3 mm 9 × 1 - 6.4 mm 8 × 1 - 8.3 mm

44 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43527 4251269309984 10 50 8,3 mm gris (similar RAL 7035) 142 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
33 × 1 - 5.3 mm
9 × 1 - 6.4 mm
8 × 1 - 8.3 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43460 4251269320750 10 10 12,2 mm gris (similar RAL 7035) 96 mm

Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

Ancho

12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 10 × 1 - 12.2 mm

44 mm



Color Largo 43461 4251269320767

11

gris (similar RAL 7035) 96 mm

12,6 mm


Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared

Ancho

Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm

2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm



Ref. FAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable

Color Largo 43462 4251269320774 10

20 8,3 mm

gris (similar RAL 7035) 96 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte

Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 20 x 1 - 8.3 mm

44 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo


43463 4251269320781 22 6,5 mm

gris (similar RAL 7035) 96 mm

Ancho Altura Altura de montaje

Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm



EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo


Ref.

43464 4251269320798 10 23 12.1 mm gris (similar RAL 7035) 96 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1.5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 18 x 1 - 6.5 mm

5 x 1 - 12.1 mm




Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

43465 4251269320804 10 26 8,3 mm gris (similar RAL 7035) 96 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 19 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 8.3 mm



8 12,6 mm gris (similar RAL 7035) 75 mm

4251269324000


43466

Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

Ancho

12 mm 5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

44 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

43467 4251269324017 10 12 12,6 mm gris (similar RAL 7035) 75 mm Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 4 x 1 - 12.6 mm

44 mm

12 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43468 4251269324024 10 14 8,3 mm gris (similar RAL 7035) 75 mm

Ancho
Altura
Altura
Altura
Altura de montaje
Recorte
Fora espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared

5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 14 × 1 - 8.3 mm




Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43469 4251269324031 10 16 12,6 mm gris (similar RAL 7035) 75 mm Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

12 mm 5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.6 mm

44 mm

44 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43470 4251269324048 10 26 6,5 mm gris (similar RAL 7035) 75 mm

Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

Ancho

12 mm 5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 26 x 1 - 6.5 mm



Largo

6 12,1 mm gris (similar RAL 7035) 62 mm

4251269320712

43450

Altura 12 mm

Altura de montaje 5 mm

Recorte 52 × 36 mm

Para espesor mínimo de pared 1,5 mm


Para espesor máximo de pared 2,5 mm

Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm

Rango de sujeción 6 x 1 - 12.1 mm


44 mm

Ancho



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43451 4251269320729 10 12 16,1 mm gris (similar RAL 7035) 62 mm


Ancho 44 mm 12 mm Altura Altura de montaje 5 mm 52 × 36 mm Recorte Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Para espesor máximo de pared 2,5 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43452 4251269320736 10 14 10,5 mm gris (similar RAL 7035) 62 mm Ancho
Altura
Altura
Altura
Altura de montaje
Recorte
Fara espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Para espesor de pared
Para espesor de pared
Para espesor de pared
Ancho
44 mm
12 mm
52 x 36
52 x 36
1,5 mm
1,5 - 2,
10 x 1 - 4
4 x 1 - 4

5 mm 52 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 10 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 10.5 mm

2 x 1 - 16.1 mm



EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

Ref.

43453 4251269320743 10 25 8,3 mm gris (similar RAL 7035) 62 mm Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm 52 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 21 x 1 - 5 mm 4 x 1 - 8.3 mm

44 mm

12 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo 43585 4251269310287 10 7 8,3 mm gris (similar RAL 7035) 62 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

25 mm 12 mm 5 mm 46 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



10 8,3 mm Negro 62 mm

50585

4251269315008

Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

Ancho

5 mm 46 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

25 mm

12 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

43587 4251269310294 10 12.1 mm gris (similar RAL 7035) 62 mm

Ancho 25 mm Altura 12 mm Altura de montaje 5 mm Recorte 46 × 18 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Ref. EAN Unidad de embalaie Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

50587 4251269315015 10 12,1 mm Negro 62 mm

Ancho 25 mm Altura 12 mm 5 mm Altura de montaje Recorte 46 × 18 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Para espesor máximo de pared 2,5 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo

43581 4251269310263 10 13 8.3 mm gris (similar RAL 7035) 102 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

12 mm 5 mm 85 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

25 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Largo

50581 4251269314988 10 13 8,3 mm Negro 102 mm

Ancho Altura Altura de montaje Recorte Para espesor mínimo de pared Para espesor máximo de pared Para espesor de pared Rango de sujeción

25 mm 12 mm 5 mm 85 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 11 x 1 - 8.3 mm

2 x 1 - 6.5 mm



Ref. 43583 Ancho 25 mm 4251269310270 EAN Altura 12 mm Unidad de embalaje 10 Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables Recorte 85 × 18 mm 17 Máximo diámetro del cable 12.1 mm Para espesor mínimo de pared 1.5 mm Color gris (similar RAL 7035) Para espesor máximo de pared 2,5 mm Largo 102 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

3999999

Ref. 50583 Ancho 25 mm EAN 4251269314995 Altura 12 mm Unidad de embalaje 10 Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables 17 Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Máximo diámetro del cable 12,1 mm Para espesor máximo de pared 2,5 mm Color Negro Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Largo 102 mm Rango de sujeción 16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Ref. 43576 Ancho 25 mm EAN 4251269310249 Altura 12 mm Unidad de embalaje 10 Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables 16 Recorte 112 × 18 mm Máximo diámetro del cable 12,1 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Color gris (similar RAL 7035) Para espesor máximo de pared 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm Largo 128 mm Para espesor de pared Rango de sujeción 4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



50576 25 mm Ref. Ancho EAN 4251269314964 Altura 12 mm Unidad de embalaje Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables 16 Recorte 112 × 18 mm Máximo diámetro del cable 12,1 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Color Negro Para espesor máximo de pared 2,5 mm Largo 128 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Ref. 43578 Ancho 25 mm EAN 4251269310256 Altura 12 mm Unidad de embalaje 10 Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables 21 Recorte 112 × 18 mm Máximo diámetro del cable 12.1 mm Para espesor mínimo de pared 1,5 mm gris (similar RAL 7035) Color Para espesor máximo de pared 2,5 mm Para espesor de pared Largo 128 mm 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



50578 Ref. Ancho 25 mm EAN 4251269314971 Altura 12 mm Unidad de embalaje 10 Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables 21 112 × 18 mm Recorte 12,1 mm Máximo diámetro del cable 1,5 mm Para espesor mínimo de pared Color Negro Para espesor máximo de pared 2,5 mm Largo 128 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm



Ref. 43591 Ancho 19,5 mm EAN 4251269310300 Altura 12 mm Unidad de embalaje Altura de montaje 5 mm Para número máximo de cables Recorte 69 × 10 mm Para espesor mínimo de pared Máximo diámetro del cable 7,5 mm 1,5 mm gris (similar RAL 7035) Para espesor máximo de pared 2,5 mm Color 78 mm Largo Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 8 x 1 - 7.5 mm



50591 19,5 mm Ref. Ancho EAN 4251269315022 Altura 12 mm 10 Altura de montaje 5 mm Unidad de embalaje Para número máximo de cables 69 × 10 mm Recorte Máximo diámetro del cable 7.5 mm Para espesor mínimo de pared 1.5 mm 2,5 mm Color Negro Para espesor máximo de pared Largo 78 mm Para espesor de pared 1,5 - 2,5 mm Rango de sujeción 8 x 1 - 7.5 mm



1 x 1 - 12.1 mm