Bornes para conexión de pantalla EMC con muelle de compresión

con o sin sujecíon antitracción



Los bornes para conexión de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los bornes con muelle de compresión son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujecíon antitracción: El cable en sí se libera de tensión mediante bridas sobre la cubierta exterior del cable según EN 62444 y protege así la pantalla del cable, ya que no está diseñado mecánicamente para soportar fuerzas de tracción. La sujecíon antitracción puede provocar daños, incluso en los cables individuales que se encuentran debajo.

Esos bornes se pueden montar sobre placas de montaje mediante atornillado, a carril C 30, a carril DIN TS 35 o barra colectora de 10 × 3 mm.

Especificaciones

Material	Abrazadera de pantalla: Acero galvanizado con baño de zinc
Combustibilidad	
Opciones de montaje	Montaje con tornillos,Inserción

Ventajas y beneficios

- El diseño del resorte mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- También disponible con sistema antitracción integrada
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje y desmontaje fácil
- Opciones de montaje versátiles
- Grandes áreas de sujeción, por lo tanto, se necesitan menos tamaños de producto, para cubrir un amplio rango de diámetros de cable

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**36222.002**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269302190**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**18,5 mm**
Tipo de clip	**SK**	Antitracción	**No**
Para número máximo de cables	**1**	Ancho	**13 mm**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**	Altura	**26 mm**
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**	Tamaño del agujero	**M4**
		Número de agujeros para tornillos	**1**
		Diámetro de los agujeros del tornillo	**4,2 mm**

Ref.	**36224.002**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269302206**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**22 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**20 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**32 mm**
		Tamaño del agujero	**M4**
Diámetro de pantalla	**4 - 13.5 mm**	Número de agujeros para tornillos	**1**
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**4,2 mm**



Ref.	**36226**	Diámetro máximo de pantalla	**20 mm**
EAN	**4251269302213**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**27 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**25 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**41 mm**
		Tamaño del agujero	**M4**
Diámetro de pantalla	**10 - 20 mm**	Número de agujeros para tornillos	**1**
Diámetro mínimo de pantalla	**10 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**4,2 mm**

Ref.	**36228**	Diámetro máximo de pantalla	**32 mm**
EAN	**4251269302220**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**33,5 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**37 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**64 mm**
		Tamaño del agujero	**M4**
Diámetro de pantalla	**15 - 32 mm**	Número de agujeros para tornillos	**1**
Diámetro mínimo de pantalla	**15 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**4,2 mm**



Ref.	**36222**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269302190**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**30,5 mm**
		Antitracción	**Sí**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**12,8 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**31,8 mm**
		Tamaño del agujero	**M4**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**	Número de agujeros para tornillos	**1**
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**4,2 mm**

Ref.	**36224**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269302206**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**36 mm**
		Antitracción	**Sí**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**22 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**37,8 mm**
		Tamaño del agujero	**M4**
Diámetro de pantalla	**4 - 13,5 mm**	Número de agujeros para tornillos	**1**
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**4,2 mm**



Ref.	**36500.002**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269302985**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**50 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**14 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**32,7 mm**
		Altura de montaje	**26 mm**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**		

Ref.	**36502.002**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269302992**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**50 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**20 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**38,7 mm**
		Altura de montaje	**32 mm**
Diámetro de pantalla	**4 - 13,5 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**		

Ref.	**36504**	Diámetro máximo de pantalla	**20 mm**
EAN	**4251269303005**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**50 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**25 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**47,7 mm**
		Altura de montaje	**41 mm**
Diámetro de pantalla	**10 - 20 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**10 mm**		



Ref.	**36506**	Diámetro máximo de pantalla	**32 mm**
EAN	**4251269303012**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**50 mm**
Tipo de clip	**SK**	Antitracción	**No**
Para número máximo de cables	**1**	Ancho	**37 mm**
Diámetro de pantalla	**15 - 32 mm**	Altura	**70,7 mm**
Diámetro mínimo de pantalla	**15 mm**	Altura de montaje	**64 mm**



Ref.	**36500**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269319303**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**53,3 mm**
Tipo de clip	**SK**	Antitracción	**Sí**
Para número máximo de cables	**1**	Ancho	**14 mm**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**	Altura	**32,8 mm**
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**	Altura de montaje	**26,7 mm**

Ref.	**36502**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269319310**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**57,3 mm**
		Antitracción	**Sí**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**21,7 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**38,9 mm**
		Altura de montaje	**32,7 mm**
Diámetro de pantalla	**4 - 13,5 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**		



Ref.	**36696.002**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269303180**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**26 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**12,5 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**32,4 mm**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**		

Ref.	**36700.002**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269303197**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**26 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**20,3 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**38,5 mm**
Diámetro de pantalla	**4 - 13,5 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**		



Ref.	**36704**	Diámetro máximo de pantalla	**20 mm**
EAN	**4251269303203**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**26 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**25,3 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**47,5 mm**
Diámetro de pantalla	**10 - 20 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**10 mm**		

Ref.	**36708**	Diámetro máximo de pantalla	**32 mm**
EAN	**4251269303210**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**26 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**36,8 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**70,5 mm**
Diámetro de pantalla	**15 - 32 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**15 mm**		



Ref.	**36696**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269319341**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**30,5 mm**
		Antitracción	**Sí**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**22,5 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**32,6 mm**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**		

Ref.	**36700**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269319358**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**36 mm**
		Antitracción	**Sí**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**22,5 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**38,7 mm**
Diámetro de pantalla	**4 - 13,5 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**		



Ref.	**36235.002**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269302282**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**18,5 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**13 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**26 mm**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**		

Ref.	**36236.002**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269302299**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**22 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**20 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**32 mm**
Diámetro de pantalla	**4 - 13,5 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**		

Ref.	**36237**	Diámetro máximo de pantalla	**20 mm**
EAN	**4251269302305**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**27 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**25 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**41 mm**
Diámetro de pantalla	**10 - 20 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**10 mm**		



Ref.	**36238**	Diámetro máximo de pantalla	**32 mm**
EAN	**4251269302312**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**33,5 mm**
		Antitracción	**No**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**36 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**64 mm**
Diámetro de pantalla	**15 - 32 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**15 mm**		



Ref.	**36235**	Diámetro máximo de pantalla	**8 mm**
EAN	**4251269319327**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**30,5 mm**
		Antitracción	**Sí**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**12,8 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**25,9 mm**
Diámetro de pantalla	**3 - 8 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**3 mm**		

Ref.	**36236**	Diámetro máximo de pantalla	**13,5 mm**
EAN	**4251269319334**		
Unidad de embalaje	**10**	Largo	**36 mm**
		Antitracción	**Sí**
Tipo de clip	**SK**	Ancho	**22 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Altura	**31,9 mm**
Diámetro de pantalla	**4 - 13,5 mm**		
Diámetro mínimo de pantalla	**4 mm**		



icotek®
smart cable management