KTMB | Joints multi diamètres

pour câbles de 2.5 à 33 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KTMB, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Les joints KTMB ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés.

Les petits joints KTMB permettent d´introduire des câbles de 2.5 à 16 mm, les grands joints KTMB permettent d´introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits



N° de cde	**41432**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307188**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**2,5 - 6,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 2.5 - 6.5 mm**
Longueur	**21 mm**		
Largeur	**21 mm**		



N° de cde	**41434**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307195**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**4 - 7,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 4 - 7.5 mm**
Longueur	**21 mm**		
Largeur	**21 mm**		



N° de cde	**41436**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307201**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**6,5 - 10 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 6.5 - 10 mm**
Longueur	**21 mm**		
Largeur	**21 mm**		



N° de cde	**41438**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307218**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**9,5 - 13 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 9.5 - 13 mm**
Longueur	**21 mm**		
Largeur	**21 mm**		



N° de cde	**41440**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307225**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**13 - 16 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 13 - 16 mm**
Longueur	**21 mm**		
Largeur	**21 mm**		



N° de cde	**41460**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307232**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**13 - 18 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 13 - 18 mm**
Longueur	**41,5 mm**		
Largeur	**40,5 mm**		



N° de cde	**41465**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307249**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**18 - 23 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 18 - 23 mm**
Longueur	**41,5 mm**		
Largeur	**40,5 mm**		



N° de cde	**41470**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307256**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**23 - 28 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 23 - 28 mm**
Longueur	**41,5 mm**		
Largeur	**40,5 mm**		



N° de cde	**41475**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307263**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Pour diamètres de câble	**28 - 33 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 28 - 33 mm**
Longueur	**41,5 mm**		
Largeur	**40,5 mm**		



N° de cde	**41480**	Hauteur	**19 mm**
EAN	**4251269307270**	Hauteur de montage	**2 mm**
Unité d'emballage	**10**	Pour type de câble	**Câble rond**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Pour diamètres de câble	**2× 13 - 18 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**2 x 13 - 18 mm**
Longueur	**41,5 mm**		
Largeur	**40,5 mm**		

icotek®
smart cable management