

FP | Plaques d'adaptation

pour armoires et coffrets Rittal, IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant



Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529) IP54, IP55, IP64, IP65, IP66

Matière Acier revêtu à la poudre

FP-AE / FP-AX sont des plaques de montage de passe-câbles avec découpe prête à l'emploi pour armoires électriques de types AE / AX. Découpe et entraxe des trous sont identiques à celle du connecteur 16/24 pôles.

FP-BG sont des plaques de montage de passe-câbles avec découpe prête à l'emploi pour coffrets Bus BG. Découpe et entraxe des trous sont identiques à celle du connecteur 24 pôles.

FP-KL / FP-KX sont des plaques de montage de passe-câbles avec découpe prête à l'emploi pour boîtiers de jonctions de type KX / KL. Découpes et entraxe des trous sont identiques à celle du beaucoup de passe-câbles icotek.


Toutes les plaques de montage sont peintes à la poudre (couleur) RAL 7035.

Veillez utiliser le joint des plaques standards fourni avec l'armoire.

Avantages

- Pas d'opérations de tôlerie nécessaires
- Densité de passage élevée
- Important gain de temps par rapport au montage de presse-étoupes traditionnels grâce à l'utilisation des systèmes d'icotek

Types et tailles de produits




N° de cde	43901	Taille plaque	1
EAN	4251269321	FP	
	351	Découpe	112 × 36 mm
Unité	1	Convient pour	KEL-ER 24,
d'emballage		passe-câbles :	KEL 24, KEL-
Couleur	gris (RAL		U 24, KEL-FA
	7035)		24, KEL-FG
Longueur	256 mm		A, KEL-FG-ER
Largeur	149 mm		A, KEL-
Hauteur	2 mm		QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPR 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DP 24
		Convient pour	Rittal AX
		armoire	




N° de cde	43902	Taille plaque	1
EAN	4251269321	FP	
	368	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passer-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Longueur	256 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour
armoire **Rittal AX**




N° de cde	43905	Taille plaque	5
EAN	4251269321	FP	
	399	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passer-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Longueur	301 mm		
Largeur	221 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour
armoire **Rittal AX**



N° de cde	43906	Taille plaque	5
EAN	4251269321	FP	
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 36 mm
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	301 mm		
Largeur	221 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour Rittal AX armoire




N° de cde	43840	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 36 mm
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	339 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		


Convient pour Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE armoire



N° de cde	43846	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
	782	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passe-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	339 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		
		Convient pour armoire	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE




N° de cde	43907	Taille plaque	6
EAN	4251269321	FP	
	412	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passe-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	401 mm		
Largeur	221 mm		
Hauteur	2 mm		
		Convient pour armoire	Rittal AX



N° de cde	43908	Taille plaque	6
EAN	4251269321	FP	
Unité d'emballage	429	Découpe	112 × 36 mm
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	401 mm		
Largeur	221 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour **Rittal AX** armoire




N° de cde	43909	Taille plaque	7
EAN	4251269321	FP	
Unité d'emballage	436	Découpe	112 × 36 mm
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	436 mm		
Largeur	221 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour **Rittal AX** armoire




N° de cde	43910	Taille plaque	7
EAN	4251269321	FP	
	443	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passer-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	436 mm		
Largeur	221 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour Rittal AX armoire




N° de cde	43903	Taille plaque	3
EAN	4251269321	FP	
	375	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passer-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	447 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour Rittal AX armoire



N° de cde	43904	Taille plaque	3
EAN	4251269321	FP	
Unité d'emballage	382	Découpe	112 × 36 mm
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	447 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		

Convient pour armoire **Rittal AX**




N° de cde	43842	Taille plaque	4
EAN	4251269310	FP	
Unité d'emballage	775	Découpe	112 × 36 mm
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	534 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		


Convient pour armoire **Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX**




N° de cde	43871	Taille plaque	4
EAN	4251269310	FP	
	881	Découpe	86 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 16,
Couleur	gris (RAL 7035)	passer-câbles :	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Longueur	534 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		
		Convient pour armoire	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




N° de cde	43848	Taille plaque	4
EAN	4251269310	FP	
	799	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passer-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	534 mm		
Largeur	149 mm		
Hauteur	2 mm		
		Convient pour armoire	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




N° de cde	43834	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
	737	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL-ER 24,
Couleur	gris (RAL 7035)	passe-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Longueur	221 mm		
Largeur	90 mm		
Hauteur	2 mm		
		Convient pour armoire	Rittal KX, Rittal KL



N° de cde	43855	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
	836	Découpe	86 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA
Couleur	gris (RAL 7035)	passe-câbles :	16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Longueur	221 mm		
Largeur	90 mm		
Hauteur	1 mm		
		Convient pour armoire	Rittal KX, Rittal KL




N° de cde	43853	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
	812	Découpe	65 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour	10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Longueur	221 mm	Convient pour	Rittal KX,
Largeur	90 mm	armoire	Rittal KL
Hauteur	1 mm		




N° de cde	43852	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
	805	Découpe	46 × 46 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, ronde	40,4 mm
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Longueur	221 mm	Convient pour	Rittal KX,
Largeur	90 mm	armoire	Rittal KL
Hauteur	2 mm		

N° de cde	43854	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
	829	Découpe	46 x 46 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour passe-câbles :	2 x KEL-SNAP-B, 1 x KEL-DPZ-B
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour armoire	Rittal KX, Rittal KL
Longueur	221 mm		
Largeur	90 mm		
Hauteur	2 mm		



N° de cde	43856	Taille plaque	2
EAN	4251269310	FP	
	843	Découpe	46 x 46 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour passe-câbles :	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour armoire	Rittal KX, Rittal KL
Longueur	221 mm		
Largeur	90 mm		
Hauteur	2 mm		






N° de cde **43866**
EAN **4251269310874**
Unité d'emballage **1**
Couleur **gris (RAL 7035)**
Longueur **355 mm**
Largeur **92 mm**
Hauteur **2 mm**

Découpe **112 x 36 mm**
Convient pour passe-câbles : **KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24**


Convient pour armoire **Rittal BG**



N° de cde **43865**
EAN **4251269310867**
Unité d'emballage **1**
Couleur **gris (RAL 7035)**
Longueur **555 mm**
Largeur **92 mm**
Hauteur **2 mm**


Taille plaque **6**
FP
Découpe **112 x 36 mm**
Convient pour passe-câbles : **KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24**

Convient pour armoire **Rittal IN, Rittal BG**




N° de cde	43832	Découpe	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Convient pour	KEL-ER 24,
	720	passe-câbles :	KEL 24, KEL-
Unité	1		U 24, KEL-FA
d'emballage			24, KEL-FG
Couleur	gris (RAL		A, KEL-FG-ER
	7035)		A, KEL-
Longueur	214 mm		QUICK 24,
Largeur	88 mm		KEL-QTA 24,
Hauteur	2 mm		KEL-BES 24,

Convient pour
armoire **Fibox**




N° de cde	43838	Taille plaque	3
EAN	4251269310	FP	
	751	Découpe	112 × 36 mm
Unité	1	Convient pour	KEL-ER 24,
d'emballage		passe-câbles :	KEL 24, KEL-
Couleur	gris (RAL		U 24, KEL-FA
	7035)		24, KEL-FG
Longueur	330		A, KEL-FG-ER
Largeur	90		A, KEL-
Hauteur	2 mm		QUICK 24,

Convient pour
armoire **Rittal AE**



N° de cde	43861	Taille plaque	3
EAN	4251269310	FP	
	850	Découpe	86 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Couleur	gris (RAL 7035)		
Longueur	330 mm		
Largeur	90 mm		
Hauteur	2 mm		
		Convient pour armoire	Rittal AE



N° de cde	43836	Taille plaque	1
EAN	4251269310	FP	
	744	Découpe	112 × 36 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour passe-câbles :	KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Couleur	gris (RAL 7035)	Convient pour armoire	Rittal AE
Longueur	160 mm		
Largeur	70 mm		
Hauteur	2 mm		