

# CCL ケーブルクランプ

## 30mmCレール取付用



### 仕様

|      |           |
|------|-----------|
| 材質   | 薄板鋼、亜鉛メッキ |
| 特性   | 耐震        |
| 取付型式 | クランプ      |

### 製品タイプとサイズ

アイコテックのケーブルクランプは、高いクランプ範囲と優れた柔軟性が特徴です。開口部寸法16～17mmのCレールのストレインリリーフに最適です。また、6mmから64mmまでの柔軟なクランプ範囲となっています。

ケーブルカウンターはロック固定されており、スリップすることはありません。

コチラもお勧め：EMCシールドクランプLFC＆CLケーブルクランプのセット

### 特長とメリット


- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 工具いらず・省スペースの組立て
- 高密度配線
- 開口部寸法16～17mmのすべてのCレールに取付け可能




|      |                   |        |                      |
|------|-------------------|--------|----------------------|
| 部品番号 | <b>32000</b>      | クランプ範囲 | <b>6 - 13 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 6 - 13 mm</b> |
|      | <b>577</b>        |        |                      |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                      |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                      |
| 幅    | <b>19 mm</b>      |        |                      |
| 高さ   | <b>31 mm</b>      |        |                      |
| 取付高  | <b>51 mm</b>      |        |                      |



|      |                   |        |                       |
|------|-------------------|--------|-----------------------|
| 部品番号 | <b>32001</b>      | クランプ範囲 | <b>12 - 19 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 12 - 19 mm</b> |
|      | <b>584</b>        |        |                       |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                       |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                       |
| 幅    | <b>22 mm</b>      |        |                       |
| 高さ   | <b>36 mm</b>      |        |                       |
| 取付高  | <b>56,7 mm</b>    |        |                       |




|      |                   |        |                       |
|------|-------------------|--------|-----------------------|
| 部品番号 | <b>32002</b>      | クランプ範囲 | <b>18 - 23 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 18 - 23 mm</b> |
|      | <b>591</b>        |        |                       |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                       |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                       |
| 幅    | <b>26 mm</b>      |        |                       |
| 高さ   | <b>38 mm</b>      |        |                       |
| 取付高  | <b>62 mm</b>      |        |                       |




|      |                   |        |                       |
|------|-------------------|--------|-----------------------|
| 部品番号 | <b>32003</b>      | クランプ範囲 | <b>22 - 32 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 22 - 32 mm</b> |
|      | <b>607</b>        |        |                       |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                       |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                       |
| 幅    | <b>38 mm</b>      |        |                       |
| 高さ   | <b>52 mm</b>      |        |                       |
| 取付高  | <b>72 mm</b>      |        |                       |




|      |                   |        |                       |
|------|-------------------|--------|-----------------------|
| 部品番号 | <b>32004</b>      | クランプ範囲 | <b>30 - 38 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 30 - 38 mm</b> |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                       |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                       |
| 幅    | <b>44 mm</b>      |        |                       |
| 高さ   | <b>62 mm</b>      |        |                       |
| 取付高  | <b>78 mm</b>      |        |                       |



|      |                   |        |                       |
|------|-------------------|--------|-----------------------|
| 部品番号 | <b>32005</b>      | クランプ範囲 | <b>38 - 42 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 38 - 42 mm</b> |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                       |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                       |
| 幅    | <b>48 mm</b>      |        |                       |
| 高さ   | <b>67 mm</b>      |        |                       |
| 取付高  | <b>82 mm</b>      |        |                       |



|      |                   |        |                       |
|------|-------------------|--------|-----------------------|
| 部品番号 | <b>32006</b>      | クランプ範囲 | <b>42 - 50 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 42 - 50 mm</b> |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                       |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                       |
| 幅    | <b>55 mm</b>      |        |                       |
| 高さ   | <b>83 mm</b>      |        |                       |
| 取付高  | <b>101 mm</b>     |        |                       |



|      |                   |        |                       |
|------|-------------------|--------|-----------------------|
| 部品番号 | <b>32007</b>      | クランプ範囲 | <b>50 - 64 mm</b>     |
| EAN  | <b>4251269323</b> | クランプ範囲 | <b>1 x 50 - 64 mm</b> |
| 梱包単位 | <b>25</b>         |        |                       |
| 長さ   | <b>24 mm</b>      |        |                       |
| 幅    | <b>69 mm</b>      |        |                       |
| 高さ   | <b>98 mm</b>      |        |                       |
| 取付高  | <b>116 mm</b>     |        |                       |

---

**icotech**<sup>®</sup>  
smart cable management