


KEL | Centraal gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren / IP54 / UL Type 12







[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The classic KEL is a centrally split cable entry system for routing cables with connectors, providing an IP54 / up to UL Type 12 rating.

The slit [KT grommet](#) matching the cable diameter is placed around the cable and inserted into the cable entry frame. The split cable entry frames KEL match exactly the cut-out dimensions of 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. Either a cut-out of 36 mm or 46 mm in height can be chosen depending on the cables being routed. The size KEL-B matches the cut-out dimensions of 46 × 46 mm measuring instruments.

Based on the frame sizes KEL 16 and KEL 24, there are also extended versions with additional middle frames available. Thus allowing a quick, easy and cost effective routing solution for up to 120 cables or hoses.

For tool-free assembly / disassembly of the cable entry frames the [snap mounting frame KEL-SNAP](#) can be used.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

This product is available in different versions: With steel screws or stainless steel screws. It is also possible to integrate threaded bushings. Please ask us about your desired variant.

The version with threaded bushings enables the cable entry frame to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij, UV-bestendig
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in met KEL-SNAP
Montage hoogte	17 mm

Voordelen


- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Trekontlasting conform EN 62444
- Hoge stabiliteit, schokbestendig
- Ruimte besparende vorm
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten




Art.nr.	42241
EAN	4251269308277
Aantal	10
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	17 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	10 x KT klein




Art.nr. **42241.200**
EAN **4251269308284**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **40**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **10 x KT klein**




Art.nr. **42247**
EAN **4251269308314**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42247.200**
EAN **4251269308321**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42248**
EAN **4251269308338**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **5 x KT klein**




Art.nr. **42248.200**
EAN **4251269308345**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **5 x KT klein**



Art.nr. **42244**
EAN **4251269308291**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **2 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42244.200
4251269308307
10
10
35 mm
147 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A

2 x KT klein
2 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42209
4251269308017
1
60
17 mm
147 mm
83 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 66 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt

15 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42209.200
4251269308024
1
60
17 mm
147 mm
83 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 66 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A

15 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42208
4251269307997
1
45
35 mm
147 mm
83 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 66 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt

11 x KT klein
1 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42208.200
4251269308000
1
45
35 mm
147 mm
83 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 66 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A

11 x KT klein
1 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

49056
4251269312212
1
39
35 mm
147 mm
83 mm


Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 66 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt


10 x KT klein




Art.nr.	49056.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269312229	Montage hoogte	17 mm
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 66 mm
Voor aantal kabels	40	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	
		Geschikt voor tules	10 x KT klein




Art.nr.	42207	Hoogte	17 mm
EAN	4251269307973	Montage hoogte	17 mm
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 66 mm
Voor aantal kabels	30	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	
		Geschikt voor tules	7 x KT klein 2 x KT groot




Art.nr.	42207.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269307980	Montage hoogte	17 mm
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 66 mm
Voor aantal kabels	30	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	
		Geschikt voor tules	7 x KT klein 2 x KT groot




Art.nr.	42232	Hoogte	17 mm
EAN	4251269308215	Montage hoogte	17 mm
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 82 mm
Voor aantal kabels	80	Aantal schroefgaten	6
Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	
		Geschikt voor tules	20 x KT klein



Art.nr.	42232.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269308222	Montage hoogte	17 mm
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 82 mm
Voor aantal kabels	80	Aantal schroefgaten	6
Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	
		Geschikt voor tules	20 x KT klein




Art.nr.	42224	Hoogte	17 mm
EAN	4251269308130	Montage hoogte	17 mm
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 82 mm
Voor aantal kabels	65	Aantal schroefgaten	6
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	
		Geschikt voor tules	16 x KT klein 1 x KT groot




Art.nr. **42224.200**
EAN **4251269308147**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **65**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **16 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42225**
EAN **4251269308154**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **50**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **12 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42225.200**
EAN **4251269308161**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **48**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **12 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42222**
EAN **4251269308093**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **35**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**
3 x KT groot




Art.nr. **42222.200**
EAN **4251269308109**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **35**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**
3 x KT groot




Art.nr. **42221**
EAN **4251269308079**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
4 x KT groot




Art.nr. **42221.200**
EAN **4251269308086**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
4 x KT groot




Art.nr. **42234**
EAN **4251269308253**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **120**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **30 x KT klein**




Art.nr. **42234.200**
EAN **4251269308260**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **120**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **30 x KT klein**




Art.nr. **42233**
EAN **4251269308239**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **105**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **26 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42233.200**
EAN **4251269308246**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **105**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **26 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42227**
EAN **4251269308192**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **90**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **22 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42227.200**
EAN **4251269308208**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **90**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **22 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42226**
EAN **4251269308178**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **75**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **18 x KT klein**
3 x KT groot




Art.nr. **42226.200**
EAN **4251269308185**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **75**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **18 x KT klein**
3 x KT groot




Art.nr. **42223**
EAN **4251269308116**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **30**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
6 x KT groot



Art.nr. **42223.200**
EAN **4251269308123**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **30**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
6 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42168
4251269307911
10
32
17 mm
120 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
8 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42168.200
4251269307928
10
30
17 mm
120 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
8 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42165
4251269307898
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x KT klein
1 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42165.200
4251269307904
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
4 x KT klein
1 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42164
4251269307874
10
16
35 mm
120 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42164.200
4251269307881
10
16
35 mm
120 mm
58 mm


Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
4 x KT klein




Art.nr. **42162**
EAN **4251269307850**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42162.200**
EAN **4251269307867**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42141**
EAN **4251269307713**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **48**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 × 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **12 x KT klein**




Art.nr. **42141.200**
EAN **4251269307720**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **48**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 × 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **12 x KT klein**




Art.nr. **42140**
EAN **4251269307690**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **18**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 × 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
2 x KT groot



Art.nr. **42140.200**
EAN **4251269307706**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **18**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 × 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42145
4251269307775
1
64
17 mm
120 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
16 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42145.200
4251269307782
1
61
17 mm
120 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
16 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42144
4251269307751
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
8 x KT klein
2 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42144.200
4251269307768
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
8 x KT klein
2 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42143
4251269307737
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42143.200
4251269307744
1
4
35 mm
120 mm
102 mm


Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
4 x KT groot




Art.nr. **42149**
EAN **4251269307836**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **96**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **24 x KT klein**




Art.nr. **42149.200**
EAN **4251269307843**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **96**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **24 x KT klein**




Art.nr. **42148**
EAN **4251269307812**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **36**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**
4 x KT groot




Art.nr. **42148.200**
EAN **4251269307829**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **36**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42147**
EAN **4251269307799**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **6**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT groot**



Art.nr. **42147.200**
EAN **4251269307805**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **6**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT groot**




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
6 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
6 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
2 x KT klein
1 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
2 x KT klein
1 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm


Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
4 x KT klein



Art.nr. **42206**
EAN **4251269307959**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 × 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **1 x KT groot**



Art.nr. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 × 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **1 x KT groot**

icotek[®]
smart cable management