

FP-BES-U Gedeelde wartelplaten met borstelstrip

geschikt voor compacte Rittal-behuizingen



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

Two-part flange plates, each with two brush strips arranged in opposite directions with different trim heights (1 x 35 mm and 1 x 50 mm). They enable the routing of cables already pre-assembled with connectors and prevent dirt from entering the enclosure.

The flange plates are designed for Rittal enclosures of type AX.


icotek also produces flange plates with brush strips for numerous other enclosure brands. Ask us at pm@icotek.com!

Specificaties

Materiaal	Plaatstaal, gepoedercoat Borstels: Polyamide
Temperatuur	-20 C° tot 90 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen

Voordelen


Producttypes en maten



Art.nr.	44100	Geschikt voor	Rittal AX
EAN	4251269324	behuizing	
	918		
Aantal	1		
Kleur	grijs (RAL 7035)		
Lengte	256 mm		
Breedte	149 mm		
Afmeting flensplaat	1		



Art.nr.	44101	Geschikt voor	Rittal AX
EAN	4251269324	behuizing	
	925		
Aantal	1		
Kleur	grijs (RAL		
	7035)		
Lengte	339 mm		
Breedte	149 mm		
Afmeting	2		
flensplaat			




Art.nr.	44102	Geschikt voor	Rittal AX
EAN	4251269324	behuizing	
	932		
Aantal	1		
Kleur	grijs (RAL		
	7035)		
Lengte	447 mm		
Breedte	149 mm		
Afmeting	3		
flensplaat			

Art.nr.	44103	Geschikt voor	Rittal AX
EAN	4251269324	behuizing	
	949		
Aantal	1		
Kleur	grijs (RAL 7035)		
Lengte	534 mm		
Breedte	149 mm		
Afmeting flensplaat	4		




Art.nr.	44104	Geschikt voor	Rittal AX
EAN	4251269324	behuizing	
	956		
Aantal	1		
Kleur	grijs (RAL 7035)		
Lengte	301 mm		
Breedte	221 mm		
Afmeting flensplaat	5		





Art.nr.	44105	Geschikt voor	Rittal AX
EAN	4251269324	behuizing	
	963		
Aantal	1		
Kleur	grijs (RAL 7035)		
Lengte	401 mm		
Breedte	221 mm		
Afmeting flensplaat	6		



Art.nr.	44106	Geschikt voor	Rittal AX
EAN	4251269324	behuizing	
	970		
Aantal	1		
Kleur	grijs (RAL 7035)		
Lengte	436 mm		
Breedte	221 mm		
Afmeting flensplaat	7		