



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The UT cable grommet is an U-shaped cable bushing and makes it possible to route single pre-connectorised cables as well as standard cables with a diameter range of 4 to 11 mm into enclosures.

The wall thickness of the enclosure can be from 1 to 4 mm.

The UT is a split grommet that can be mounted around the cable. The UT grommet is ideal for installation on the lower part of the enclosure.


After fitting the grommet with the cable, it is inserted into the recommended cut-out. The enclosure cover is then placed on the lower part.

By screwing the cover tightly on the enclosure, pressure acts on the cable grommet and, depending on the properties of the enclosure, enables a sealing rate of up to IP54.

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system




Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system




Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




Oberfläche Dichtkante
Surface sealing edge

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in
Montage hoogte	5 mm


Voordelen

Producttypes en maten




Art.nr. **56100**
EAN **4251269335464**
Aantal **10**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**
Hoogte **11 mm**

Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**




Art.nr. **56000**
EAN **4251269335396**
Aantal **10**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**
Hoogte **11 mm**

Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**




Art.nr. **56101**
EAN **4251269335471**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **6 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**
Voor kabeldiameters **1 x 4 - 6 mm**




Art.nr. **56001**
EAN **4251269335402**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **6 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Voor kabeldiameters **1 x 4 - 6 mm**




Art.nr. **56102**
EAN **4251269335488**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **7 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**
Voor kabeldiameters **1 x 5 - 7 mm**




Art.nr. **56002**
EAN **4251269335419**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **7 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Voor kabeldiameters **1 x 5 - 7 mm**




Art.nr. **56103**
EAN **4251269335495**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **8 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**
Voor kabeldiameters **1 x 6 - 8 mm**




Art.nr. **56003**
EAN **4251269335426**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **8 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Voor kabeldiameters **1 x 6 - 8 mm**




Art.nr. **56104**
EAN **4251269335501**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **9 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**
Voor kabeldiameters **1 x 7 - 9 mm**




Art.nr. **56004**
EAN **4251269335433**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **9 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Voor kabeldiameters **1 x 7 - 9 mm**




Art.nr. **56105**
EAN **4251269335518**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **10 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**
Voor kabeldiameters **1 x 8 - 10 mm**




Art.nr. **56005**
EAN **4251269335440**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **10 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Voor kabeldiameters **1 x 8 - 10 mm**



Art.nr. **56106**
EAN **4251269335525**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **11 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**
Voor kabeldiameters **1 x 9 - 11 mm**



Art.nr. **56006**
EAN **4251269335457**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **11 mm**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Voor kabeldiameters **1 x 9 - 11 mm**