

KDR-BES-TS8 panolara fırçalı taban sacı

Rittal TS 8 panoları için



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

2 parçalı pano taban sacı KDR-BES-TS8, fırçalarla donatılmıştır.

KDR-BES pano taban sacının sabitlenmesi, TS 8 panolarında bulunan tırnaklar ile yapılır.

Kablo çaplarına bağlı olarak, pano sacları birbirlerine dar veya geniş olarak hizalandırılır.

Teknik datalar

Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama Fırça: Poliamit
Isı	-20 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Montaj esnasında tüm taban kullanılır
- Sonradan montaj mümkün

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	58000	Görünür ölçü	435 mm
EAN	4251269315	taban boşluğu	
	787	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	458 mm		
Genişlik	125 mm		
Yükseklik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	600 mm		



Sipariş No.	58006	Görünür ölçü	635 mm
EAN	4251269315794	taban boşluğu	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Uzunluk	658 mm		
Genişlik	125 mm		
Yükseklik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	800 mm		



Sipariş No.	58012	Görünür ölçü	835 mm
EAN	4251269315800	taban boşluğu	
Paket içi miktarı	1	Orta direk	hayır
Uzunluk	858 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Genişlik	125 mm		
Yükseklik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		

Sipariş No.	58018	Görünür ölçü	495 mm
EAN	4251269315817	taban boşluğu	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Uzunluk	518 mm		
Genişlik	125 mm		
Yükseklik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm		



Sipariş No.	58032	Orta direk	evet
EAN	4251269328923	Fırça uzunluğu	50 mm
Paket içi miktarı	1	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Uzunluk	438 mm	için	
Genişlik	16 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		
Görünür ölçü	402 mm		
taban boşluğu			





Sipariş No.	58033	Orta direk	evet
EAN	4251269328	Fırça uzunluğu	50 mm
	930	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	538 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm		
Görünür ölçü	502 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58030	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269328	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
	909	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal VX25
Uzunluk	488 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	600 mm		
Görünür ölçü	452 mm		
taban boşluğu			

Sipariş No.	58031	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269328	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
	916	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal VX25
Uzunluk	688 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	800 mm		
Görünür ölçü	652 mm		
taban boşluğu			



icotek®
smart cable management